


# BioStar 2

Plataforma de seguridad de integración abierta basada en web





## Plataforma BioStar 2

BioStar 2 es una plataforma de seguridad abierta e integrada basada en la web que proporciona una funcionalidad completa para el control de acceso, las programaciones y el soporte. Debido a su estructura modular y flexible, la plataforma soporta el SDK de dispositivos BioStar 2, que se utiliza para integrar terminales Suprema en sistemas de terceros, y la API web, que se utiliza para integrar la funcionalidad de la plataforma BioStar 2 en sistemas de terceros. Además, en relación con la era del móvil, la aplicación móvil BioStar 2 está diseñada para permitirle controlar remotamente la plataforma BioStar 2 y también una plataforma para obtener una tarjeta móvil que puede utilizarse para el acceso.



Basado en biometría



Bajo costo de mantenimiento



Soporta aplicación móvil



Soporta control remoto



Soporta herramientas de integración de sistemas

# 01

## Ingeniería de sistemas personalizados

Es compatible con sistemas centralizados y distribuidos y, por lo tanto, puede proporcionar un excelente sistema

# 07

## Compatibilidad de la integración del sistema

Admite plataformas de integración basadas en web api y integración de hardware basada en SDK (dispositivo BioStar API 2 y BioStar 2 SDK)

# 02

## Solución óptima de control de acceso

Brinda soporte para todas las características de control de acceso: puertas, ascensores, control de zonas, mapa gráfico, autenticación en servidores, registros de video, registros de imágenes y registro de auditoría.

# 06

## Control remoto y tarjetas móviles

Proporciona registro de usuario, alarma en tiempo real y control de puertos en la aplicación móvil BioStar 2 y también es compatible con la autenticación de tarjetas móviles

# 03

## Gestión de visitantes + Soporte de registro de video

Gestiona las aplicaciones de visitantes y emite/revoca los derechos de acceso de visitantes. Monitorea los eventos grabados con el NVR y cámaras IP en los puntos de entrada.

# BioStar 2

# 05


## Solución flexible para la programación y gestión de llegadas

Puede definir varias reglas de trabajo y crear informes de programación y asistencia personalizados, así como ver la programación de tareas y establecer turnos


# 04

## Ciberseguridad

Encripta todos los datos de una persona que pueden ser rastreados. Certificación ISO 27001 e ISO 27701 para la información del sistema de administración seguridad




Registro subdividido de información del usuario



Fácil configuración de las reglas de trabajo



Capacidades de supervisión mejoradas



Gestión de programación multifuncional e informes de servicio



## BioStar 2 Mobile

BioStar 2 Mobile le permite controlar libremente BioStar 2 desde cualquier lugar y en cualquier momento en su dispositivo inteligente. Desarrollado sobre la base de la interfaz de programación de aplicaciones (API) Web (API) de BioStar 2, BioStar 2 Mobile ofrece servicios móviles adecuados para la actualidad, incluyendo registro de huellas dactilares e información de usuario basada en BioMini Plus 2, control de puertos, notificación de estado en tiempo real, monitoreo de acceso a puertas y áreas y control de eventos. Además, las tarjetas móviles Airfob Pass, se pueden emitir a través de BioStar 2, siendo un medio de autenticación capaz de reemplazar completamente las tarjetas de plástico existentes y ayudarle a crear soluciones de control de acceso móvil más convenientes e innovadoras.



Registro remoto de usuarios



Control remoto de la puerta



Notificación en tiempo real del estado de la puerta y del área



Supervisión del acceso al control de eventos

## Acceso Móvil Suprema

Con el Acceso Móvil Suprema puede usar su teléfono inteligente como una tarjeta de acceso para acceder a puertas, instalaciones y mucho más. Esta solución de control de acceso mejora significativamente la comodidad del usuario y soporta sistemas de terceros de una forma más sencilla. Al vincular BioStar 2 y el Portal Airfob de Suprema, es posible emitir tarjetas de acceso móvil para los usuarios de BioStar 2. Y los usuarios registrados en BioStar 2 pueden recibir tarjetas de acceso móvil a través de un enlace enviado por correo electrónico sin registrarse en un portal ni registrar tarjetas de acceso móvil por separado.



Comunicación Segura



Solución Móvil sin contacto



Emisión Remota



Integración de terceros



Requiere poca instalación y bajos costos de mantenimiento

Con las soluciones de seguridad exclusivas de Suprema, todo el proceso está protegido por la arquitectura del sistema, certificado con ISO 270001. Es menos probable que los usuarios intercambien sus teléfonos inteligentes con otros, evitando que personas no autorizadas ingresen en su propiedad.



El Acceso Móvil Suprema permite a los teléfonos inteligentes comunicarse con las lectoras de tarjetas a través de BLE y NFC.



**BLE** Bluetooth de baja potencia Se comunica

- Se comunica con dispositivos Android a través de BLE
- Protege la comunicación de datos con el algoritmo de cifrado AES de 128 bits



**NFC** Near Field Communication


- Se comunica con dispositivos Android a través de NFC HCE
- Protege la comunicación de datos con algoritmo AES cifrado de 128 bits

iOS



**BLE** Bluetooth de baja potencia Se comunica

- Se comunica con dispositivos iOS a través de BLE
- Protege la comunicación de datos con el algoritmo de cifrado AES de 128 bits





## Sistema distribuido | Gestión del control de acceso, horarios y asistencia

En los sistemas distribuidos, el terminal IP y los lectores realizan simultáneamente la función de controlador y lector. Por lo tanto, puede realizar funciones como la gestión biométrica, los usuarios y el control de acceso con un único terminal. Los terminales y lectores IP Su prema mejoran la fiabilidad del sistema con una fácil configuración y gestión distribuida, además de proporcionar los beneficios de cableado simple y bajos costes de instalación y mantenimiento.

### Control del ascensor

Otorga derechos de acceso al piso a los usuarios y controla los botones del piso del ascensor.

### Fácil conectividad del sistema y fácil mantenimiento

Los sistemas distribuidos proporcionan un sistema que brinda fácil conectividad y mantenimiento.



### Gestión del control de acceso, horarios y asistencia

Proporciona una variedad de capacidades de control de acceso, cronología y administración de soporte y también es compatible con tarjetas móviles.

### Outstanding Performance & Contactless Authentication

Provides superior performance based on the world's best/industry leading biometric algorithms and hardware as well as the benefits of contactless authentication via FaceStation 2.

Supported Products



Terminal de reconocimiento facial de Fusión  
**FaceStation F2**



Terminal de reconocimiento facial IP  
**FaceStation 2**



Terminal de reconocimiento facial compacta  
**FaceLite**



Terminal de huellas dactilares IP  
**BioStation A2**



Terminal de huellas dactilares IP para exteriores  
**BioStation 2**



Terminal de huellas dactilares IP  
**BioStation L2**



Terminal de huellas dactilares IP para exteriores  
**BioLite N2**



Dispositivo de huellas dactilares IP para exteriores  
**BioEntry W2**



Dispositivo compacto con huella digital  
**BioEntry P2**



Dispositivo RFID compacto para exteriores  
**XPass 2**



Dispositivo RFID IP  
**XPass S2**



Módulo de seguridad de control de puertas  
**Secure Module**



Módulo de seguridad de múltiples salidas  
**Output Module**





## Sistema centralizado | Gestión del control de acceso, horarios y asistencia

Con CoreStation y los lectores Suprema, puede crear un sistema centralizado basado en unidades de control de acceso (ACC). El sistema Centralizado Supremo no solo ofrece los beneficios de la biometría, sino que también proporciona una mayor seguridad y una excelente adaptabilidad. Además, el sistema centralizado también le permite actualizar los sistemas existentes a un menor costo de instalación. Integrado con BioStar 2, este sistema almacena de forma segura toda la información del usuario en un solo dispositivo, incluyendo nombre, ID, PIN, derechos y tarjetas RFID. Proporciona características y prestaciones diferenciadas basadas en un módulo de 4 canales que tiene un rendimiento superior y hardware de adaptabilidad.

### Fortaleza en números

- Es capaz de identificar 400.000 huellas dactilares en un segundo.
- Almacena hasta 5.000.000 de registros de texto
- Controla hasta 132 dispositivos Wiegand (necesita una interfaz DM 20)
- Controls up to 132 Wiegand devices (DM-20 connection required)
- Controls up to 64 RS-485 devices
- Processes fingerprint authentication on up to 8 devices simultaneously within 1 second

Especificaciones de CoreStation	
CPU	1.4 GHz Octa Core
Memoria	8 GB Flash + 1 GB RAM
Número máximo de usuarios	500,000 (1:1) and 100,000 (1:N)
Número máximo de huellas	1,000,000 (1:1) and 200,000 (1: N)*
Número máximo de registros de texto	5,000,000 (text)
Protocolo de comunicación serial	OSDP V2
Ethernet	10/100 Mbps and Auto MDI/MDI-X automático
RS-485	5 canales
Wiegand	Entrada de 4 canales
Relé	4 relés
Entrada TTL	8 canales (entrada ajustable supervisada)
Salida TTL	8 canales
Entrada AUX	2 canales (corte de energía y seguridad de CA)

\* Dos plantillas por dedo

Productos compatibles					Accesorios
					
ICS 40 Controlador biométrico inteligente CoreStation	Lector de huellas dactilares compacto BioEntry R2	Lector de exteriores compacto RFID XPass D2	Módulo de seguridad de múltiples salidas Output Module	Módulo de seguridad de E/S multi puertas Door Module	Gabinete Dedicado Enclosure



### Excepcional adaptabilidad

Puede gestionar un edificio de división, como un centro de investigación o un hotel con una sola CoreStation.

### Control de ascensor

Otorga derechos de acceso a los pisos a los usuarios y controla los botones de los pisos en los ascensores.



### Autenticación de alta velocidad

En tan solo un segundo puede completar la autenticación simultánea en hasta ocho dispositivos e identificar hasta 400.000 huellas dactilares.

### Gestión del control de acceso, horarios y asistencia

Proporciona una variedad de funciones de control de acceso, programación y administración de soporte y también es compatible con tarjetas móviles.



# Política de licencia de BioStar 2

## Licencia de control de acceso

Características		Starter (gratuito)	Basic	Standard	Advanced	Professional	Enterprise
Access Control	Número máximo de tarjetas por usuario	5	20	50	100	300	1,000
	Número máximo de huellas dactilares por usuario	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Sincronización automática del usuario	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048
	Tarjeta de acceso	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048
	Tarjetas de credenciales de seguridad	16	16	16	16	16	16
	Tarjeta iCLASS Seos	128	128	128	128	128	128
	Informes de desactivación de usuarios	●	●	●	●	●	●
Users	Maximum No. of Cards per User	8	8	8	8	8	8
	Maximum No. of Fingerprints per User	10	10	10	10	10	10
	User Auto Sync	●	●	●	●	●	●
	Cantidad máxima de niveles de acceso	●	●	●	●	●	●
	Cantidad máxima de grupos de acceso	●	●	●	●	●	●
	Número máximo de grupos de acceso por usuario	●	●	●	●	●	●
	Número máximo de puertas por nivel de acceso	●	●	●	●	●	●
Sincronización automática del grupo de acceso	●	●	●	●	●	●	
Control de ascensor	Cantidad máxima de ascensores	-	-	-	●	●	●
	Cantidad máxima de pisos por ascensor	-	-	-	192	192	192
	Cantidad máxima de niveles por piso	-	-	-	2,048	2,048	2,048
Áreas	Anti-Passback	▲(Door)	▲(Door)	●	●	●	●
	Alarma de incendio	-	-	●	●	●	●
	Programación bloqueo/desbloqueo	-	-	●	●	●	●
	Zona de alarma de intrusión	-	-	●	●	●	●
	Área de bloqueo	-	-	●	●	●	●
	Área de reunión	-	-	●	●	●	●
Características avanzadas	Dashboard	●	●	●	●	●	●
	Cloud	-	-	●	●	●	●
	New Local API	●	●	●	●	●	●
	Autenticación en Servidor	-	-	-	●	●	●
	Registro de auditoría	●	●	●	●	●	●
	Horario de Verano	●	●	●	●	●	●
	Autenticación Dual	●	●	●	●	●	●
Active Directory	-	-	-	●	●	●	
Monitoring	Graphic Map	-	-	-	●	●	●

<sup>1)</sup> Available from BioStar 2.8.9. (Requires latest firmware) ● : Yes or supported.

## Licencia de Tiempo y Asistencia

Items	Starter (free of charge)	Standard	Advanced	Professional
Número de Usuarios	100	500	1,000	unlimited

## Licencia de registro de vídeo

Característica	Starter (free of charge)	Video License
Registros de video	-	●

## Visitor Management License

Items	Starter (free of charge)	Visitor License
Visitor Management	-	●



### Corporativo de Suprema Inc.

17F Parkview Tower, 248, Jeongjail-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13554, Republic of Korea  
**T** +82 31 783 4502 **E** sales\_sys@supremainc.com **www**.supremainc.com



Para más información sobre las oficinas globales de Suprema, visite la página web a continuación escaneando el código QR.  
<https://www.supremainc.com/es/about/contact-us.asp>